

第 10 号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第 27 条関係）

第 4 号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第 3 条関係）

特定建築物工事完了届出書

（宛先）京都府知事 宇治市長	令和 6 年 2 月 21 日
住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 大阪市北区梅田一丁目 3 番 1-1200 号	氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 医療法人徳洲会 理事長 東上 震一

第 10 号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第 27 条関係）

工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築	<input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日		令和 6 年	2 月 19 日
特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書 提出年月日		令和 4 年	8 月 24 日
特 定 建 築 物 の 概 要	名 称	医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 サービス付き高齢者向け住宅 新築工事	
	所 在 地	京都府宇治市横島町一ノ坪 26 番 3, 31 番の一部, 31 番 4, 31 番 5 の一部, 31 番 9, 31 番 12 の一部, 335 番 1, 335 番 3	
	床 面 積 の 合 計 （ 増 築 部 分 の 床 面 積 ）	4,521.62 平方メートル (平方メートル)	
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第 11 条の 2 第 1 号ア該当木材等 ②第 11 条の 2 第 1 号イ該当木材等 ③第 11 条の 2 第 2 号該当木材等 ④第 11 条の 2 第 3 号該当木材等 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)	1.396 立方メートル 立方メートル 4.269 立方メートル 立方メートル 5.665 立方メートル
	使用する用途	造作家具	
	府内産木材等の使用基準量	5.03 立方メートル	
	当該建築物における木材の使用量の合計量	5.665 立方メートル	
	木材が使用可能な居室の合計面積	2,443.57 立方メートル	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要	
<input type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱			
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽		複層 Low-E ガラスの採用	
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入		LED 照明の採用	
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用			
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置			
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用			
<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用			
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮			
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施		最低限の駐車場を確保しつつ適切な緑化を計画した。	
<input type="checkbox"/> 電気自動車等の充電設備の導入			
<input type="checkbox"/> ノンフロン製品又は地球温暖化係数の小さい冷媒を使用した製品の利用			
<input type="checkbox"/> 宅配ボックス等、再配達削減に資する設備の設置			
<input type="checkbox"/> その他			

- 注 1 該当する□には、レ印を記入してください。
- 2 「府内産木材等の使用基準量」欄には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入してください。
- 3 この届出書には、次の書類を添付してください。
- (1) 使用した府内産木材等の種類・量が確認できる証明書等の写し
- (2) 府内産木材等の使用基準量の算出の根拠となる資料（府内産木材等使用基準量算出シート）
- (3) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容が分かる資料又は図面

第4号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
再エネ設備の 導 入	①太陽光	180,981 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他（ ）	メガジュール
	再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	180,981 メガジュール
	導入すべき再エネ設備の基準値	135,648 メガジュール
	効率的利用 設備の導入	再生可能エネルギーを効率的又は 自立的に利用するための設備の種類
<input type="checkbox"/> 蓄電池		
<input type="checkbox"/> エネルギーマネジメントシステム		
<input type="checkbox"/> その他		

- 注 1 該当する□には、レ印を記入してください。
- 2 「導入すべき再エネ設備の基準値」欄には、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条第2項の規定により算出した数値を記入してください。
- 3 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。
- (1) 導入すべき再エネ設備の基準値の算出根拠
- (2) 再生可能エネルギーを効率的又は自立的に利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備（(1)の設備を除く。）の内容及びその設置場所