

# 宇 治 市 公 報

宇治市宇治琵琶33  
発行 宇 治 市  
政 策 経 営 部  
政 策 総 務 課  
電 話 22-3141 番  
印刷 宇治市横島町吹前123-4  
（南山城複写センター）

## 目 次

### 告 示

- 告示第105号 収納の事務の委託……………（経営戦略課）…2
- 告示第106号 指定代理納付者の指定……………（経営戦略課）…2

### 公 告

- 公告第30号 世界の恒久平和を祈願する「平和の鐘－祈り－」  
の吹鳴……………（総務課）…2
- 公告第31号 予防接種の実施……………（保健推進課）…2

### 正 誤

- 2013年（平成25年）2月22日付け宇治市公報第1947  
号……………10

告 示

## 宇治市告示第105号

収納の事務の委託について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第1項の規定により、インターネットを利用して納付される「ふるさと応援寄附金」に係る寄附金の収納の事務を、次の私人に委託したので、同条第2項の規定により告示します。

令和2年6月19日

宇治市長 山本 正

- 1 受託者の名称及び主たる事務所の所在地  
楽天株式会社  
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
- 2 委託事務  
インターネットを利用して納付される「ふるさと応援寄附金」に係る寄附金の収納
- 3 委託期間  
令和2年5月29日から令和3年3月31日まで

## 宇治市告示第106号

指定代理納付者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の2第6項の規定により、指定代理納付者を次のとおり指定したので、宇治市財務規則（昭和44年宇治市規則第1号）第47条の2の規定により告示します。

令和2年6月19日

宇治市長 山本 正

- 1 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  
楽天株式会社  
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
- 2 指定代理納付者に納付させる歳入  
インターネットを利用して納付される「ふるさと応援寄附金」に係る寄附金
- 3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間  
令和2年5月29日から令和3年3月31日まで

公 告

## 宇治市公告第30号

世界の恒久平和を祈願する「平和の鐘－祈り－」の吹鳴について

原爆被災者及び戦争犠牲者の冥福を祈り、世界の恒久平和を祈願する黙とうを捧げるため、次のとおり「平和の鐘－祈り－」を吹鳴します。

令和2年6月19日

宇治市長 山本 正

- 1 吹鳴日時  
6月23日 正 午 沖縄慰霊の日  
8月6日 正 午 広島被爆の日  
8月9日 午前11時2分 長崎被爆の時  
8月15日 正 午 終戦の日
- 2 吹鳴要領  
平和の鐘－祈り－のジングベル及びカリヨンを吹鳴する。

## 宇治市公告第31号

予防接種の実施について

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第4条第1項及び第5条の規定により、令和2年度におけるA類疾病予防接種について次のとおり公告します。

令和2年6月19日

宇治市長 山本 正

## 1. 定期予防接種

| 種目                          |                                             | 対象年齢※a                             |                               | 回数 | 標準的な接種方法                                                                                                      | 時期                                                                     | 場所                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 集団接種                        | BCG                                         | 生後1歳未満<br>(接種推奨月齢) 生後6か月           |                               | 1回 | 3か月児健康診査時に推奨日を案内。実施日に来られない場合は、1歳未満の別日で接種。<br><br>令和元年9月生まれから12月生まれまでに限り、令和2年5月25日から9月30日まで個別接種（今後変更の可能性はある。）。 | 推奨月                                                                    | （健やかセンター）<br>（うじ安心館内） |
|                             | ヒブ<br>(インフルエンザ菌b型)<br>※1                    | (初回接種開始)<br>生後2か月以上7か月未満<br>標準年齢※b | 初回                            | 3回 | 各回の間は27から56日（医師が認める場合は20日）までの間隔をおいて接種。                                                                        | 通年                                                                     |                       |
| 個別接種                        | 小児用肺炎球菌<br>(13価)<br>※2<br>※3                | (初回接種開始)<br>生後7か月以上12か月未満          | 追加                            | 1回 | 初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔をおいて接種。                                                                                |                                                                        |                       |
|                             |                                             |                                    | 初回                            | 2回 | 各回の間は27から56日（医師が認める場合は20日）までの間隔をおいて接種。                                                                        |                                                                        |                       |
|                             |                                             | (初回接種開始)<br>1歳以上5歳未満               | 追加                            | 1回 | 初回（2回目）終了後、7から13か月までの間隔をおいて接種。                                                                                |                                                                        |                       |
|                             |                                             |                                    | 初回                            | 1回 |                                                                                                               |                                                                        |                       |
|                             | B型肝炎                                        | (初回接種開始)<br>生後2か月以上7か月未満<br>標準年齢※b | 追加                            | 1回 | 各回の間は27日以上の間隔をおいて接種（初回（3回目）までの接種は1歳未満に行う。）。                                                                   |                                                                        |                       |
|                             |                                             |                                    | 初回                            | 2回 | 生後1歳以降、初回（2回目）終了後、60日以上の間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月までの間に行う。）。                                                    |                                                                        |                       |
|                             |                                             | (初回接種開始)<br>生後7か月以上12月未満           | 追加                            | 1回 | 各回の間は27日以上の間隔をおいて接種（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行う。）。                                                                   |                                                                        |                       |
|                             |                                             |                                    | 初回                            | 2回 | 生後1歳以降、初回（2回目）終了後、60日以上の間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月までの間に行う。）。                                                    |                                                                        |                       |
|                             |                                             | (初回接種開始)<br>1歳以上2歳未満               |                               | 2回 | 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。                                                                                          |                                                                        |                       |
|                             |                                             | (初回接種開始)<br>2歳以上5歳未満               |                               | 1回 |                                                                                                               |                                                                        |                       |
|                             | 4種混合<br>(DPT-IPV)<br>※4                     | 生後3か月以上90か月未満                      | 1期<br>(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | 初回 | 3回                                                                                                            | 1回目は生後2か月以降に接種。<br>2回目は27日以上の間隔をおいて接種。<br>3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種。 |                       |
|                             | 3種混合<br>(DPT)<br>※4                         | 生後3か月以上90か月未満                      | 1期<br>(ジフテリア・百日せき・破傷風)        | 追加 | 1回                                                                                                            | 初回（3回目）の終了から12から18か月までの間隔をおいて接種。                                       |                       |
|                             |                                             |                                    |                               | 初回 | 3回                                                                                                            | 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。                                               |                       |
|                             | 不活化ポリオ<br>(IPV)<br>※5                       | 生後3か月以上90か月未満                      | 初回                            | 追加 | 1回                                                                                                            | 初回（3回目）の終了から12から18か月までの間隔をおいて接種。                                       |                       |
|                             |                                             |                                    |                               | 追加 | 1回                                                                                                            | 初回（3回目）の終了から12から18か月までの間隔をおいて接種。                                       |                       |
|                             | 麻しん風しん混合<br>(MR)                            | 生後12か月以上24か月未満<br>小学校就学前の1年間       | 1期                            | 追加 | 1回                                                                                                            |                                                                        |                       |
|                             |                                             |                                    |                               | 2期 | 1回                                                                                                            |                                                                        |                       |
|                             | 水痘                                          | 生後12か月以上36か月未満                     |                               |    | 2回                                                                                                            | 生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接種。                      |                       |
|                             | 日本脳炎<br>※6                                  | 生後36か月以上90か月未満<br>標準年齢※b           | 1期                            | 追加 | 1回                                                                                                            | 初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をおいて接種。                                           |                       |
| 2期                          |                                             |                                    |                               | 1回 |                                                                                                               |                                                                        |                       |
| 2歳以上13歳未満                   |                                             |                                    |                               | 1回 |                                                                                                               |                                                                        |                       |
| 2種混合 (DT)<br>※7             | 11歳以上13歳未満                                  | 2期 (ジフテリア・破傷風)                     |                               | 1回 |                                                                                                               |                                                                        |                       |
| ヒトパピローマウイルス感染症<br>(子宮頸がん予防) | 小学校6年生から高校1年生相当までの女子<br>(標準的な接種期間) 中学校1年生の間 |                                    |                               | 3回 | 2回目は初回接種から1から2か月までの間隔をおいて接種。<br>3回目は初回接種から6か月後に接種。<br>(接種間隔は、ワクチンの種類により異なる。)                                  |                                                                        |                       |

## 2. BCG実施日程

会場：健やかセンター（うじ安心館内）

受付時間：午後1時15分から午後2時まで

整理番号札を会場で配布します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、集団接種は当面の間中止し、個別接種を令和2年5月25日から9月30日まで実施予定です。

| 誕生年月     | 推奨月    | 日程     |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 令和元年10月生 | 令和2年4月 | 10日（金） | 23日（木） |
| 11月生     | 5月     | 11日（月） | 26日（火） |
| 12月生     | 6月     | 11日（木） | 24日（水） |
| 令和2年1月生  | 7月     | 9日（木）  | 20日（月） |
| 2月生      | 8月     | 6日（木）  | 25日（火） |
| 3月生      | 9月     | 3日（木）  | 25日（金） |
| 4月生      | 10月    | 9日（金）  | 28日（水） |
| 5月生      | 11月    | 10日（火） | 25日（水） |
| 6月生      | 12月    | 4日（金）  | 22日（火） |
| 7月生      | 令和3年1月 | 12日（火） | 26日（火） |
| 8月生      | 2月     | 8日（月）  | 25日（木） |
| 9月生      | 3月     | 11日（木） | 24日（水） |

## 3. 接種間隔

違う種類のワクチンを接種する場合、規定の間隔を空けて次のワクチンを接種します。

4種混合（DPT-IPV）・3種混合（DPT）・2種混合（DT）・  
不活化ポリオ・ヒブ・小児用肺炎球菌・  
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・  
日本脳炎・インフルエンザ・B型肝炎

1週間以上空ける。

他の予防接種

BCG・麻しん風しん混合（MR）・麻しん・風しん  
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・水痘（水ぼうそう）・ロタ

4週間以上空ける。

※問合せ先：ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外・・・保健推進課  
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・・・・健康生きがい課

※a対象年齢・・・法律で定められた接種年齢。

※b標準年齢・・・国が接種を奨める望ましい年齢（詳しくは母子健康手帳又は予防接種手帳をご覧ください。）。

（注）対象年齢や接種期間等、決められた留意事項をお守りください。定期予防接種を対象年齢・接種期間以外で接種された場合、任意接種としての取扱いになり、自己負担になりますのでご了承ください。

※1 生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目又は3回目）の接種を終了せずに、生後12か月を超えた場合は、初回（2回目又は3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後27日（医師が認める場合は20日間）以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※2 生後2か月以上7か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種が、生後12か月を超えた場合は、初回（3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※3 生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種を終了せずに、生後24か月を超えた場合は、初回（2回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日以上間隔をおいて追加の接種をしてください。

※4 4種混合ワクチンは、3種混合と不活化ポリオを合わせたワクチンです。これから接種を開始される方は、4種混合ワクチンを接種しましょう。  
3種混合ワクチンで接種を開始し、不活化ポリオワクチンの接種が終了した方は、残りの回数を4種混合ワクチン又は3種混合ワクチンを接種することができます。

※5 4種混合ワクチンは、不活化ポリオワクチンが含まれています。4種混合ワクチンで接種開始された方は、不活化ポリオワクチンの接種の必要はありません。

※6 平成25年4月の法改正にて、日本脳炎ワクチンの差し控え期間に接種機会を逃した人（平成7年4月2日生から平成19年4月1日生まで）は、20歳未満までの間に定期接種として、不足分の日本脳炎ワクチンを無料で接種することができます。平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた人で、3歳以上7歳6か月未満の間に1期が終了していない場合は、9歳以上13歳未満の間は定期接種として1期の不足回数分を接種することができます。

※7 4種混合ワクチン又は3種混合ワクチン接種の基礎免疫（1期）に続き、追加免疫を与えるために接種。

※長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった者に対する機会の確保について  
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、当該特別な事情がなくなった日から2年以内（上限年齢あり）に定期予防接種として接種することができます。

※平成31年2月の予防接種法施行令の改正により、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、令和4年3月31日までの間に限り、風しんに係る定期予防接種の対象者となります。

## 令和2年度 予防接種協力医療機関

【宇治市 病院】

| 医 療 機 関 名 | 接種医師名                                                                              | 郵便番号     | 住 所       | 電話番号    | FAX番号   | *実施種目 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
|           |                                                                                    |          |           |         |         | ヒ7    | 肺炎球菌 | B | 4 | 3 | ボ | 麻 | 風 | 水 | 日 | 2 | HPV | BCG |  |
| 宇治武田病院    | 仲裕美子・菊地顕                                                                           | 611-0021 | 宇治里尻36-26 | 25-2500 | 25-2353 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |  |
|           | 丸山立憲・牧野茂・重松陽介・栗國仁志・篠塚淳・竹田彬一・奥村謙一・西角元一・高田秀一・河邊公志・竹本隆博・田中俊樹・長瀬真由美・斎藤昌彦・大山和恵・小林都・濱岡建城 | 611-0041 | 横島町石橋145  | 20-1111 | 20-2336 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |  |
| 宇治徳洲会病院   |                                                                                    |          |           |         |         |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |  |
|           | 都倉隆                                                                                | 611-0021 | 宇治山本27    | 22-4521 | 20-3987 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |  |
| 六地蔵総合病院   | 才田玉喜・白井千晶・伊藤洋子                                                                     | 611-0001 | 六地蔵奈良町9   | 33-1717 | 32-8718 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |  |

【宇治市 診療所】

| 医 療 機 関 名  | 接 種 医 師 名                    | 郵便番号     | 住 所                               | 電話番号    | FAX番号   | ＊実施種目 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
|            |                              |          |                                   |         |         | ヒ7    | 肺炎球菌 | B | 4 | 3 | ボ | 麻 | 風 | 水 | 日 | 2 | HPV | BCG |
| あさくら診療所    | 河本一成・西田修・上赤賢司・池野文昭・富岡裕彦・平松まき | 611-0033 | 大久保町山ノ内19-1                       | 46-5151 | 46-5207 |       | ●    |   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |     |     |
|            |                              | 611-0044 | 伊勢田町名木3-1-30                      | 44-0888 | 46-3253 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 浅妻医院       | 浅妻典子・中村石子・浅妻正道               | 611-0013 | 菟道荒瀬1-50                          | 46-8639 | 46-8445 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|            |                              | 611-0014 | 明星町2-9-83                         | 23-1736 | 22-6334 | ●     | ●    | ● |   |   |   | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| あべじゅん婦人科   | 阿部純                          | 611-0001 | 六地蔵奈良町74-1<br>パデシオン六地蔵 ザ・ミッドモール2階 | 38-5200 | 38-5201 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0003 | 平尾台4-5-2                          | 38-1617 | 38-1645 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 今林医院       | 今林誠次・今林丈士                    | 611-0042 | 小倉町西浦88-39                        | 21-4522 | 21-8268 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0013 | 菟道平町17                            | 22-7586 | 22-7585 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 上ノ山吉岡医院    | 吉岡うた子                        | 611-0033 | 大久保町上ノ山21-1                       | 43-4181 | 45-2760 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0021 | 宇治式番48-1                          | 23-2166 | 24-6632 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 大石医院       | 大石嘉路・大石博・大石嘉恭                | 611-0002 | 木幡陣ノ内20                           | 31-8354 | 33-5834 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0002 | 木幡大瀬戸46                           | 33-0306 | 33-4031 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 大石三室戸医院    | 大石律子・大石明人                    | 611-0013 | 菟道荒瀬28-3                          | 24-0306 | 24-3626 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0001 | 六地蔵町並32                           | 32-6205 | 33-4796 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 小田部小児科内科医院 | 小柳津治樹                        | 611-0043 | 伊勢田町南山52-6                        | 41-6013 | 41-6013 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0003 | 平尾台4-3-2                          | 31-1077 | 31-1087 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| こいずみ医院     | 小泉修一                         | 611-0027 | 羽拍子町82-1                          | 48-1240 | 48-1241 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|            |                              | 611-0013 | 菟道西集上り4-23                        | 33-8886 | 38-2301 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| こうどう小児科    | 幸道直樹・幸道和尚                    | 611-0002 | 木幡御蔵山39-602                       | 31-5455 | 33-3755 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0033 | 大久保町北の山24-1 ホクキュービル4階             | 46-3211 | 46-3030 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 小山内科医院     | 小山邦彦                         | 611-0032 | 寺山台1-9-2                          | 48-3112 | 48-3318 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
|            |                              | 611-0042 | 小倉町南堀池109                         | 21-4523 | 24-7783 | ●     | ●    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●   | ●   |
| 才田小児科医院    | 才田達                          | 611-0043 | 伊勢田町大谷61-22                       | 20-0006 | 22-8217 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |



[illegible]

【城陽市】

[illegible]

[illegible]

【久御山町】

[illegible]

【京都市】

[illegible]

[illegible]



## 正 誤

2013年（平成25年）2月22日付け宇治市公報第1947号中

| ページ | 欄 | 行   | 誤                          | 正                |
|-----|---|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | 左 | 8行目 | 宇治市老人園芸ひろば事業実施要綱の全部を改正する要綱 | 宇治市老人園芸ひろば事業実施要綱 |

ヒブ（インフルエンザ菌b型）

ヒブ

小児用肺炎球菌  
B型肺炎  
4種混合（DPT-IPV）  
3種混合  
不活化ポリオ  
麻しん風しん混合（MR）  
麻しん  
風しん  
水痘（水ぼうそう）  
日本脳炎  
2種混合（UI）

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外について・・・保健推進課  
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）について・・・健康生さがい課

\*実施種目

\*問合せ先：

