

令和6年5月水道水水質検査結果

採水日	令和6年5月7日
天候	雨/曇り
気温	20.1℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	19.8	19.5	19.0	15.8	20.1	
		一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	1.7	0.5	0.2	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.09	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.006	0.002	0.008	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ジブromokロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.003	0.001未満	0.004	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
総トリハロメタン		mg/L	0.003	0.003	0.013	0.003	0.018	0.1以下	
トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
ブromジ'クロロメタン		mg/L	0.001	0.001未満	0.004	0.001	0.006	0.03以下	
ブromホルム		mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下	
	ホルムアルデ'ヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下	
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.06	0.03	0.02未満	0.03	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	23	12	10	9.8	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	13	12	12	3.4	14	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	57	37	8.9	38	300以下
		蒸発残留物	mg/L	138	166	87	45	73	500以下
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジオキサン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	3以下
	基礎的性状	pH値		7.0	7.2	6.6	7.0	6.9	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色度		度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	
濁度		度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下	
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和6年5月水道水水質検査結果

採水日	令和6年5月7日
天候	雨/曇り
気温	20.1℃

区分	試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準		
			原水	原水	原水	原水			
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	18.4	17.0	16.0	15.2		
		一般細菌	個/mL	2	0	0	0	100以下	
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下	
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.3	4.1	0.5	10以下	
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下	
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下	
		クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下	
		クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下	
		ジ'クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下	
		ジ'ブ'ロメクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下	
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下	
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下	
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下	
ブ'ロモン'クロロメタン		mg/L	---	---	---	---	0.03以下		
性状に関する項目	着色・味	ブ'ロモホルム	mg/L	---	---	---	---	0.09以下	
		ホルムアルデ'ヒド'	mg/L	---	---	---	---	0.08以下	
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
		鉄及びその化合物	mg/L	0.49	0.20	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	14	19	16	2.7	200以下	
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.12	0.028	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
	発泡	塩化物イオン	mg/L	13	11	7.9	3.1	200以下	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	60	27	8.7	300以下	
		蒸発残留物	mg/L	126	167	118	36	500以下	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
	発泡臭気	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下	
		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	
	基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
		pH値		6.5	6.3	6.3	5.7	5.8-8.6	
		味		---	---	---	---	異常でないこと	
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下	
消毒効果	残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上		

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。