

令和6年8月水道水水質検査結果

採水日	令和6年8月5日
天候	曇り
気温	31.5℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	28.3	29.3	28.9	23.9	32.3	
		一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	1.7	0.5	0.3	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	0.06	0.06未満	0.11	0.08	0.14	0.6以下
		クロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロホルム	mg/L	0.001未満	0.002	0.010	0.006	0.015	0.06以下
		ジ'クロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03以下
		ジ'ブ'ロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.007	0.020	0.012	0.029	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ブ'ロモジ'クロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.007	0.004	0.009	0.03以下
性状に関する項目	着色・味	ブ'ロモホルム	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ホルムアルデ'ヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.05	0.02未満	0.05	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	23	12	11	9.3	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	発泡	塩化物イオン	mg/L	13	12	11	3.6	13	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	56	34	9.7	38	300以下
		蒸発残留物	mg/L	145	177	94	49	79	500以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
	基礎的性状	pH値		6.9	7.2	6.3	6.9	6.8	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和6年8月水道水水質検査結果

採水日	令和6年8月5日
天候	曇り
気温	31.5℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	21.8	17.3	16.2	15.6	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	4	2	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.2	4.0	0.5	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジニトロキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下
		クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ジブromクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ブromジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
性状に関する項目	着色・味	ブromホルム	mg/L	---	---	---	---	0.09以下
		ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	0.08以下
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.19	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	18	15	2.9	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.040	0.031	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	12	11	7.9	3.2	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	58	27	9.2	300以下
	発泡・カビ臭・臭気・味・基礎的性状	蒸発残留物	mg/L	130	170	119	37	500以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
		pH値		6.6	6.4	6.0	5.7	5.8-8.6
		味		---	---	---	---	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和6年8月水道水水質検査結果

採水日	令和6年8月5日
天候	曇り
気温	31.5℃

区分	試験項目	単位	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	暫定目標値
			原水	原水	原水	
	水温	℃	17.3	16.2	15.6	
水質管理目標設定項目	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000030	0.000013	0.000005未満	0.00005以下

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。