

令和5年4月水道水水質検査結果

採水日	令和5年4月11日
天候	晴れ
気温	17.4℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	15.6	17.4	17.0	14.2	17.1	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	3.4	0.6	0.4	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	21	14	10	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	12	13	3.7	16	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	55	43	10	43	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.1	7.4	7.3	8.0	7.6	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年5月水道水水質検査結果

採水日	令和5年5月8日
天候	晴れ
気温	14.6℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	18.5	18.8	19.3	15.9	19.3	
		一般細菌	個/ｍ L	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	3.2	0.6	0.1	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	0.06	0.06未満	0.07	0.06未満	0.11	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.005	0.002	0.011	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.001未満	0.004	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.013	0.003	0.024	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.005	0.001	0.009	0.03以下
	性状に関する項目	着色・味	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド			mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
亜鉛及びその化合物			mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
鉄及びその化合物			mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
銅及びその化合物			mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
ナトリウム及びその化合物			mg/L	19	20	12	9.8	8.3	200以下
マンガン及びその化合物			mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン		mg/L	12	12	11	3.5	13	200以下	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	52	53	37	10	35	300以下	
蒸発残留物		mg/L	136	165	107	44	87	500以下	
発泡		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
カビ臭		ジオキサン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
発泡		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
臭気		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
味		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.7	3以下
基礎的性状		pH値		7.0	7.4	6.9	7.4	7.5	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	
	濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下	
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年5月水道水水質検査結果

採水日	令和5年5月8日
天候	晴れ
気温	14.6℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準	
				原水	原水	原水	原水		
		水温	℃	17.9	17.7	17.2	15.1		
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/ｍL	31	0	0	0	100以下	
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下	
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	1.2	5.3	0.6	10以下	
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下		
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下	
		クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下	
		クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下	
		ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下	
		ジブromクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下	
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下	
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下	
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下	
		ブromジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.03以下	
性状に関する項目	着色・味	ブromホルム	mg/L	---	---	---	---	0.09以下	
		ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	0.08以下	
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.2以下	
		鉄及びその化合物	mg/L	0.35	0.31	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	12	17	15	3.1	200以下	
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.10	0.036	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
	塩化物イオン	mg/L	13	11	8.5	3.2	200以下		
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	55	30	9.4	300以下	
	その他の項目	蒸発残留物	mg/L	122	165	123	33	500以下	
		発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		カビ臭	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
			2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
		臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
			味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
		基礎的性状	pH値		6.6	6.6	6.6	6.1	5.8-8.6
			味		---	---	---	---	異常でないこと
			臭気		金属臭	泥臭	異常なし	異常なし	異常でないこと
			色度	度	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	5以下
			濁度	度	0.5	0.3	0.2未満	0.2未満	2以下
		消毒効果	残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年6月水道水水質検査結果

採水日	令和5年6月6日
天候	曇のち雨
気温	22.3℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	21.7	22.6	22.8	18.9	23.0	
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	3.0	0.6	0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	21	12	11	8.1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	12	12	11	3.6	13	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	56	38	9.8	35	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.0	7.2	6.9	7.5	7.1	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年7月水道水水質検査結果

採水日	令和5年7月11日
天候	晴れ
気温	29.6℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	24.6	25.6	26.5	21.1	27.4	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	2.6	0.6	0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	21	12	10	8.9	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	12	12	3.5	14	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	55	39	10	37	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
pH値		6.9	7.1	6.6	6.7	7.0	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年8月水道水水質検査結果

採水日	令和5年8月7日
天候	曇
気温	31.0℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	28.4	29.7	31.7	24.3	32.4	
		一般細菌	個/m L	0	0	1	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	2.6	0.5	0.5	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	0.06	0.06未満	0.09	0.06未満	0.13	0.6以下
		クロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.009	0.005	0.016	0.06以下
		ジ'クロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ジ'ブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.004	0.002	0.006	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.020	0.009	0.034	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ブロモジ'クロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.007	0.003	0.012	0.03以下
性状に関する項目	着色・味	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	13	11	11	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	発泡	塩化物イオン	mg/L	13	12	12	3.5	14	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	55	39	9.8	39	300以下
		蒸発残留物	mg/L	149	176	108	54	87	500以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジ'ェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
	基礎的性状	pH値		6.8	7.5	7.0	6.8	7.5	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年8月水道水水質検査結果

採水日	令和5年8月7日
天候	曇
気温	31.0℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	
健康に関する項目	病原生物	水温	℃	21.2	17.3	16.3	16.0	
		一般細菌	個/m L	6	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	4.7	0.6	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下
		クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ジブromクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ブromジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
性状に関する項目	着色・味	ブromホルム	mg/L	---	---	---	---	0.09以下
		ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	0.08以下
		亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.22	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	18	15	3.3	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.045	0.031	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	13	11	8.3	3.1	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	56	29	9.6	300以下
	発泡・カビ臭・臭気・味・基礎的性状	蒸発残留物	mg/L	133	171	132	36	500以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
		pH値		6.5	6.8	6.8	5.7	5.8-8.6
		味		---	---	---	---	異常でないこと
		臭気		金属臭	泥臭	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年8月水道水水質検査結果

採水日	令和5年8月7日
天候	曇
気温	31.0℃

区分	試験項目	単位	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	暫定目標値
			原水	原水	原水	
	水温	℃	17.3	16.3	16.0	
水質管理目標設定項目	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000028	0.000011	0.000005未満	0.00005以下

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年9月水道水水質検査結果

採水日	令和5年9月5日
天候	晴れ
気温	31.8℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	28.5	29.1	31.5	24.4	32.0	
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	1.1	2.2	0.5	0.2	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	21	12	9.7	9.0	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	12	12	3.5	14	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	56	37	11	38	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.0	7.3	6.8	6.6	7.1	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年10月水道水水質検査結果

採水日	令和5年10月3日
天候	曇
気温	19.7℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	16.2	26.0	28.5	22.3	28.7	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	2.2	0.6	0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	21	12	10	10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	12	11	3.6	14	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	54	38	9.8	38	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.0	7.4	6.8	6.9	7.2	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年11月水道水水質検査結果

採水日	令和5年11月6日
天候	曇
気温	23.2℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準	
				給水	給水	給水	給水	給水		
		水温	℃	21.0	20.1	21.9	16.5	22.1		
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	0	0	0	0	1	100以下	
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下	
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.0	2.1	0.5	0.3	10以下	
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.8以下	
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下		
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		塩素酸	mg/L	0.06	0.06未満	0.08	0.12	0.10	0.6以下	
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.005	0.002	0.008	0.06以下	
		ジ'クロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
		ジ'ブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.004	0.001	0.005	0.1以下	
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.006	0.014	0.004	0.021	0.1以下	
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
		ブロモジ'クロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.005	0.001	0.008	0.03以下	
ブロモホルム		mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下		
ホルムアルデ'ヒド'		mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下		
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.2以下	
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	20	13	10	11	200以下	
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		塩化物イオン	mg/L	14	12	13	3.5	16	200以下	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	56	40	10	42	300以下	
	発泡・臭気・味	蒸発残留物	mg/L	155	162	106	54	84	500以下	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
		ジ'エオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下	
		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下	
		基礎的性状	pH値		7.0	7.1	6.4	6.7	7.0	5.8-8.6
			味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
			臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
			色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度		0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下		
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1以上		

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和5年11月水道水水質検査結果

採水日	令和5年11月6日
天候	曇
気温	23.2℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	19.5	17.1	15.9	15.0	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	28	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	4.0	0.5	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下
		クロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下
		クロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ジブromクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ブromクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
ブromホルム		mg/L	---	---	---	---	0.09以下	
ホルムアルデヒド		mg/L	---	---	---	---	0.08以下	
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.24	1.0	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	18	15	2.9	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.085	0.035	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	13	11	7.9	3.2	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	57	28	9.2	300以下
	蒸発残留物	mg/L	141	172	126	43	500以下	
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジオクサシ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気・味	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
		基礎的性状	pH値		6.6	6.5	6.4	5.6
味				---	---	---	---	異常でないこと
臭気				金属臭	金属臭	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度			度	0.5未満	3.6	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	2.8	0.2未満	0.2未満	2以下		
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年12月水道水水質検査結果

採水日	令和5年12月5日
天候	曇
気温	7.8℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	16.3	14.9	15.2	12.9	15.5	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.0	2.3	0.6	0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	19	13	10	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	12	3.6	16	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	56	45	10	46	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.7	3以下
pH値		7.1	7.5	6.8	7.0	7.3	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
 気温は採水日の朝9時の気温です。
 広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和6年1月水道水水質検査結果

採水日	令和6年1月9日
天候	晴れ
気温	1.4℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	13.8	12.5	11.1	9.8	11.8	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.8	1.3	0.5	0.2	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	18	12	10	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	13	3.5	15	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	52	41	10	44	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.7	3以下
pH値		7.0	7.5	6.8	7.0	7.4	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和6年2月水道水水質検査結果

採水日	令和6年2月5日
天候	雨
気温	7.0℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準	
				給水	給水	給水	給水	給水		
		水温	℃	12.9	11.9	10.0	8.7	10.5		
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	0	0	0	0	0	100以下	
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下	
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.8	1.5	0.5	0.3	10以下	
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下	
		ボロン及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
		1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.6以下	
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
		クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.002	0.003	0.001	0.004	0.06以下	
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
		ジブromokロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.1以下	
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
		総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.008	0.009	0.001	0.012	0.1以下	
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
		ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.004	0.001未満	0.005	0.03以下	
		ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下			
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	16	12	11	11	200以下	
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
		塩化物イオン	mg/L	14	15	14	3.6	15	200以下	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	50	38	10	41	300以下	
	蒸発残留物	mg/L	135	131	90	49	79	500以下		
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
	カビ臭	ジオクサミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下	
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.6	3以下	
	基礎的性状	pH値		7.0	7.3	6.6	6.8	7.3	5.8-8.6	
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	
	濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下		
	消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和6年2月水道水水質検査結果

採水日	令和6年2月5日
天候	雨
気温	7.0℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	15.9	16.7	15.4	14.0	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/ｍＬ	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	3.9	0.6	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下	
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下
		クロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下
		クロホルム	mg/L	---	---	---	---	0.06以下
		ジ'クロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ジ'ブロモクロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		トリクロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ブ'ロモジ'クロメタン	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ブ'ロモホルム	mg/L	---	---	---	---	0.09以下
ホルムアルデ'ヒド'	mg/L	---	---	---	---	0.08以下		
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.24	0.53	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	18	15	2.9	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.081	0.029	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	13	11	7.9	3.2	200以下
		カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	mg/L	59	57	27	9.2	300以下
	蒸発残留物	mg/L	130	167	107	24	500以下	
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジ'ェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.3	6.3	6.3	5.8	5.8-8.6
		臭		---	---	---	---	異常でないこと
臭気			異常なし	金属臭	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色度		度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	
	濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下	
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和6年3月水道水水質検査結果

採水日	令和6年3月5日
天候	雨
気温	6.6℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	13.0	12.1	11.2	9.0	10.9	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	1.7	0.6	0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.10	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	22	13	12	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	12	13	3.6	15	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	60	42	10	44	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.0	7.3	6.5	7.1	7.2	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
 気温は採水日の朝9時の気温です。
 広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。