

令和8年5月給水水質検査結果

採水日	令和8年5月11日
天候	晴れ
気温	25.2℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場 給水	西小倉浄水場 給水	広野町浄水場 給水	池尾浄水場 給水	府営水受水 給水	基準
健康に 関する 項目	病原生物	水温	℃	19.8	20.3	19.7	15.9	19.6	
		一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.4	1.2	0.5	0.6	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.10	0.8以下
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジ'オキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジ'クロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	ペルフルオロ(オクタン-1-ール) sulfonic 酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(別名PFOA)	mg/L	0.000022	0.000024	0.000008	0.000005未満	0.000006	0.00005以下
		ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.08	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.012	0.003	0.014	0.06以下
		ジ'クロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ジ'ブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.003	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.004	0.020	0.005	0.023	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ブロモジ'クロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001	0.007	0.03以下
		ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ホルムアルデ'ヒド'	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に 関する 項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	22	10	11	8.7	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	13	12	12	3.7	13	200以下
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	59	34	11	36	300以下
		蒸発残留物	mg/L	136	163	71	39	67	500以下
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.00001以下
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.8	3以下
	基礎的性状	pH値		6.9	7.4	6.9	7.1	7.3	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和8年5月原水水質試験結果

採水日	令和8年5月11日
天候	晴れ
気温	25.2℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	(基準)
				原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	18.7	17.3	15.9	15.1	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	(100以下)
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	(検出されないこと)
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	(0.003以下)
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	(0.0005以下)
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	(0.02以下)
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	(0.04以下)
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.4	3.5	0.5	(10以下)
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	(0.8以下)
		砒素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	(1.0以下)
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	(0.002以下)
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	(0.05以下)
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	(0.04以下)
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	(0.02以下)
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	mg/L	---	---	---	---	(0.00005以下)
	消毒副生成物	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	(0.01以下)
		塩素酸	mg/L	---	---	---	---	(0.6以下)
		クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	(0.02以下)
		クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	(0.06以下)
		ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	(0.03以下)
		ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	(0.1以下)
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	(0.01以下)
		総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	(0.1以下)
		トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	(0.03以下)
		ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	(0.03以下)
		ブロモホルム	mg/L	---	---	---	---	(0.09以下)
	ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	(0.08以下)	
	性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	(0.2以下)
鉄及びその化合物			mg/L	0.04	0.22	0.03未満	0.03未満	(0.3以下)
銅及びその化合物			mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	(1.0以下)
ナトリウム及びその化合物			mg/L	14	19	15	3.0	(200以下)
マンガン及びその化合物			mg/L	0.058	0.034	0.005未満	0.005未満	(0.05以下)
塩化物イオン			mg/L	13	12	7.8	3.3	(200以下)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	61	60	26	9.3	(300以下)
蒸発残留物			mg/L	142	157	102	23	(500以下)
発泡		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	(0.2以下)
カビ臭		ジオクサン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	(0.00001以下)
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	(0.00001以下)
発泡		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	(0.02以下)
臭気		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	(0.005以下)
味		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	(3以下)
基礎的性状		pH値		6.7	6.5	6.2	5.8	(5.8-8.6)
		味		---	---	---	---	(異常でないこと)
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	(異常でないこと)
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	(5以下)
	濁度	度	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	(2以下)	
消毒効果	残留塩素	mg/L	---	---	---	---	(0.1以上)	

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。