

第10号様式(第27条関係)

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 宇治市長	25年 月 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 東急不動産株式会社 支配人 古沢 繁之	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 株式会社ユニチカエステート 代表取締役 天羽 信也
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 大阪市中央区南船場4丁目4番3号	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 大阪市中央区瓦町2丁目4番7号

工事の種別	■新築	□増築
工事完了年月日	25年 2月 26日	
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	23年 11月 9日	
特定建築物の概要	名 称 プランズ六地蔵ユニハイム 所 在 地 京都府宇治市六地蔵町並38番1 他8筆	
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量 使用する用途 府内産木材等の使用基準量 当該建築物における木材の使用量の合計量 木材が使用可能な居室の合計面積	①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 立方メートル (①+②+③+④) 立方メートル 立方メートル 平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類 ①太陽光 ②風力 ③水力 ④地熱 ⑤太陽熱 ⑥バイオマス ⑦その他() 再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量 メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール メガジュール
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
■外壁、屋根又は床の断熱		外壁内部に硬質ウレタンフォーム(t=25mm)吹付け 屋根(外断熱)硬質ウレタンフォーム(t=30mm)使用 床(外断熱)押出法ポリエチレンフォーム(t=30mm)使用
■窓の断熱又は日射の遮蔽		窓は熱貫流率4.07以下を採用。 住戸窓は複層ガラスを採用。
■エネルギー消費効率の高い設備の導入		エコジョーズを採用。
□環境への負荷が少ない材料の利用		
■節水型設備の設置		キッチン・UBには節湯器具を採用。
□雨水、雑排水等の利用		

<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	性能評価にて維持管理等級2を確保。
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	緑地部面積249.66m ² 緑地率10.07%を確保。
<input type="checkbox"/> その他	

- 注 1 該当する□には、△印を記入してください。
- 2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。
- (1) 府内産木材等の使用量
 - (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
 - (3) 再生可能エネルギーを利用するため導入した設備の内容及びその設置場所
 - (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容
- 3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。