

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 宇治市長	平成25年5月21日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府宇治市小倉町久保9の1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 久保田 和夫

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	平成25年 6月 15日			
工事完了予定年月日	平成26年 1月 31日			
特定建築物 の概要	名 称	(仮称) 小倉町春日森介護付有料老人ホーム		
	所 在 地	京都府宇治市小倉町春日森44-1,45		
	構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地上 3 <sup>√</sup> 階 地下 0階
	敷地面積	1475.68平方メートル <sup>√</sup>	高 さ	9.985メートル
	建築面積	804.60平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	2359.53 平方メートル ( 平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等	2359.53平方メートル <sup>√</sup>	
		物品販売業を営む店舗等		
		事 務 所 等		
学 校 等				
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等				
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	B+ BEE=1.3 <sup>√</sup>			



府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	① 第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル ② 第11条の2第1号イ該当木材等 <input checked="" type="checkbox"/> 2.6 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル ④ 11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 2.6立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	各室建具のふち、テラス床等 <input checked="" type="checkbox"/>
	府内産木材等の使用基準量	<input checked="" type="checkbox"/> 2.56立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	<input checked="" type="checkbox"/> 30.00立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	<input checked="" type="checkbox"/> 1158.12 平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	① 太陽光	<input checked="" type="checkbox"/> 33810.8メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他 ( )	メガジュール
	再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①②+③+④+⑤+⑥+⑦)	<input checked="" type="checkbox"/> 33810.8メガジュール
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁は内部に硬質ウレタンフォームT-20吹付 屋根は(外断熱)硬質ウレタンフォームt-25使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	窓ガラス 複層ガラスを使用	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入		
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	キッチン、UBには節湯器具を使用	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用		
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	緑地面積267.51㎡	
<input type="checkbox"/> その他		

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。

