

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 宇治市長	26年 / 月 3 / 日
住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地) 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 株式会社万代 代表取締役 加藤 徹

工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日		平成26年 1月 31日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日		平成25年 9月 12日
特定建築物の概要	名 称	万代宇治樋ノ尻店
	所 在 地	宇治市宇治樋ノ尻48番
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル
		②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル
		③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル
		④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル
		府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④) 立方メートル
	使用する用途	
	府内産木材等の使用基準量	立方メートル
当該建築物における木材の使用量の合計量		立方メートル
木材が使用可能な居室の合計面積		平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	① 陽光	30,150 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他 ( )	メガジュール
	再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	30,150 メガジュール
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁：気泡コンクリート板厚み125mm、サイディング材厚み24mm 屋根：折版裏耐火断熱材厚み5mm 折版は遮熱銅板	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	1階風除室・売場南面にロールスクリーン設置	
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	個別空調方式、高効率照明器具	
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	手洗器はセンサー式、節水型便器	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用		
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		

<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	府条例に基づく敷地内緑化 ✓
<input checked="" type="checkbox"/> その他	塔屋屋根に太陽光パネル設置（発電容量3.4kW）✓

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 府内産木材等の使用量
- (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
- (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。