【**△★八多BEE** 新築[簡易版]

評価ソフト

バージョン CASBEE-NCb_2010(v.1.8) ■使用評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版)2010年版

		地域区分Ⅳ
	ı	一般地域
2015年1月		予定
3126.79	m [*]	
1586.07	m ²	
4,467.05	m [*]	
特別養護老人ホーム		
病院,		
地上4F		4
RC造	1	
100	人(想定値)	
8.760	┫ 時間/年(想定値)	
,		
2014年3月6日		実施設計段階
尹藤喜三郎建築研究所		
2014年3月6日		
尹藤喜三郎建築研究所	1	
標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準	計算)を入力
	m²	
	m	
	m ²	
	m [*]	
	m ²	注)建物全体の2割以上
4467.05	m ²	を占める電算室は、工場 として評価する。
	京都府宇治市 指定なし 2015年1月 3126.79 1586.07 4,467.05 特別養護老人ホーム 病院。 地上4F RC造 100 8,760 2014年3月6日 尹藤喜三郎建築研究所 2014年3月6日 尹藤喜三郎建築研究所	指定なし 2015年1月 3126.79 1586.07 4,467.05 特別養護老人ホーム 病院. 地上4F RC造 100 8,760 大(想定値) 8,760 は2014年3月6日 尹藤喜三郎建築研究所 2014年3月6日 尹藤喜三郎建築研究所 2014年3月6日 尹藤喜三郎建築研究所 4,467.05 「Minumental Processing Control Processing Pr

##